

ThothLink - ユーザーマニュアル



オープンソース・ソリューション・テクノロジー(株)

作成日: 2010-08-24

更新日: 2011-05-31

リビジョン: 1

目次

1	はじめに	3
1.1	動作環境	3
2	使用方法	3
2.1	ログイン	3
2.2	ファイルの参照	4
2.3	ファイル・フォルダの削除	5
2.4	ファイル・フォルダの名前変更	5
2.5	ファイル・フォルダのプロパティ	5
2.6	フォルダの作成	6
2.7	ファイルのアップロード	6
3	ライセンス	7

1 はじめに

ThothLink(以下トートリンク)は、Windowsファイルサーバー(Samba)のファイルにWebブラウザ経由でアクセスし操作を行う機能を提供する製品です。

1.1 動作環境

トートリンクへアクセス可能なクライアント環境は以下の通りです。

- ・ Windows XP, Vista, 7
 - ・ IE6, IE7, IE8 以降
 - ・ Firefox 3.6 以降
 - ・ Safari 4 以降
- ・ Mac OS X
 - ・ Safari 4 以降
- ・ iPad/iPhone
 - ・ 標準搭載 Safariのみ
一部機能に制限があります。

1.1.1 Java実行環境

トートリンクはJavaアプレットによる「多機能アップローダー」を提供します。この「多機能アップローダー」を使用する場合、ユーザーの端末に以下のバージョンのJREを導入する必要があります。

- ・ JRE(Java Runtime Enviroment) 6 以降

Java実行環境がインストールされていない環境では「多機能アップローダー」を利用することが出来ません。ただし、その場合でもJavaアプレットを利用しない通常のアップローダーを利用して、1つずつファイルをアップロードすることが可能です。

2 使用方法

2.1 ログイン


トートリンクにアクセスすると、ユーザーは共有フォルダにアクセスする前にユーザー認証を求められます。Windowsファイルサーバーにログインする時と同じユーザー名パスワードを使用してログインを行って下さい。



図：ログイン画面

2.2 ファイルの参照

ログインに成功したユーザーには、ファイルサーバーで公開されている共有一覧の画面が表示されます。参照したい共有フォルダ名をクリックすると共有フォルダ内のファイル一覧を表示することができます。




図：共有フォルダ一覧画面



図： ファイル一覧画面

2.3 ファイル・フォルダの削除

ファイル・フォルダの削除を行うには、削除したいファイル・フォルダを右クリックして表示されるメニューから「削除」を選択します。



図： ファイル・フォルダの削除

フォルダの削除は、ファイルを含まない空のフォルダのみ削除可能です。ファイルを含むフォルダを削除する事は出来ません。

2.4 ファイル・フォルダの名前変更

ファイル・フォルダの名前変更を行うには、名前変更したいファイルを右クリックして表示されるメニューから「名前変更」を選択します。次に表示されるダイアログボックスに新しい名前を入力してください。



図： ファイル・フォルダの名前変更

2.5 ファイル・フォルダのプロパティ

右クリックメニューからプロパティを選択すると、ファイル・フォルダのプロパティが表示されます。プロパティ画面では正確なファイルサイズやファイルの作成日時、更新日時などの詳細な情報を参照出来ます。また、画像ファイルの場合は画像のサムネイルが表示されます。



図：ファイル・フォルダのプロパティ



図：プロパティ画面

2.6 フォルダの作成

「フォルダ作成」ボタンを左クリックすることで、表示されているフォルダ内に、任意のフォルダを作成することができます。



図：フォルダの作成

2.7 ファイルのアップロード

トートリンクは2種類のファイルのアップロード機能を提供します。画面上部の「アップローダー」ボタン、もしくは、「多機能アップローダー」ボタンをクリックすることで、共有フォルダにファイルをアップロードする機能を利用出来ます。


2.7.1 多機能アップローダー

「多機能アップローダー」の特徴は次の通りです。

- ・ドラッグ&ドロップを使用してファイルを選択する事が出来ます。
- ・ファイルサイズが2GBを越えるファイル(最大 10GB)でも共有フォルダにアップロードできます。
- ・複数のファイルを一括アップロードすることが可能です。
- ・要Java実行環境

多機能アップローダーを利用するためには、ユーザーの端末にJRE(Java実行環境)を別途インストールする必要があります。

「多機能アップローダー」を使用してファイルのアップロードを行うには、まず、「ファイルを開く」ボタンをクリック、またはファイルをドラッグ&ドロップし、ファイルを選択します。次にアップロードボタンをクリックするとファイルのアップロードを開始します。



図：多機能アップローダー

2.7.2 アップローダー

「アップローダー」の特徴は次の通りです。

- ・ファイルサイズが2GBまでのファイルを共有フォルダにアップロード出来ます。
- ・ファイルのアップロードは1ファイルずつ操作する必要があります。
- ・Webブラウザの標準機能のみで実現するため、追加のソフトウェアが不要です。

「アップローダー」を使用してファイルのアップロードを行うには、参照ボタンをクリックし、ファイルを選択します。次にアップロードボタンをクリックするとファイルのアップロードを開始します。



図：アップローダー

3 ライセンス

トートリンクは GNU一般公衆利用許諾契約書(バージョン2以降)に基づいてリリースされています。GPL ライセンスの正式な条件については、<http://www.fsf.org/licenses/> を参照してください。

トートリンクは以下のアイコンを使用しています。

- ・ Crystal Clear
<http://www.everaldo.com/crystal/>
- ・ Farm-Fresh Web Icons
<http://www.fatcow.com/free-icons/>